

# ด่วนที่สุด

ที่ มส ๐๐๒๓.๖/ว ๑๐๗๘



ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ถนนขุนคุณประพาส มส ๕๔๐๐

๒๕๖๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือติดตามผลการดำเนินงานการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๑.๕/ว ๑๗๓๖  
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน โดยมีเป้าหมาย การดำเนินงานในปี ๒๕๖๘ ที่ร้อยละ ๗๐ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสูดฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๗๐ พรรษา โดยสามารถประเมินชุมชน หมู่บ้านไอโอดีนได้ดังต่อไปนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ จังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จะได้รับเกียรติบัตร และได้คะแนนตามเกณฑ์คัดเลือกเป็นจังหวัด Best Practice

ในการนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ติดตามผล การดำเนินงานและเร่งรัดการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายบุญลือ ธรรมราษฎร์  
(นายบุญลือ ธรรมราษฎร์)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. ๐-๕๓๖๑-๒๘๔๑ ต่อ ๓๓  
ผู้ประสาน นายอติเทพ บริพัตรโกศล ๐๙ ๒๕๔๖ ๕๔๔๙

# ด่วนที่สุด

ที่ มส ๐๐๒๓.๖/๑ ๓๐๗๘



ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ถนนขุนลุมประพาส นส ๕๔๐๐๐

๒๕๖๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือติดตามผลการดำเนินงานการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือริบบิลส์ส่งเสริมการปักครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๒๑.๕/๑ ๑๗๓๖

ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปักครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน โดยมีเป้าหมาย การดำเนินงานในปี ๒๕๖๘ ที่ร้อยละ ๗๐ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๗๐ พรรษา โดยสามารถประเมินชุมชน หมู่บ้านไอโอดีนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ห้างนี้ จังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จะได้รับเกียรติบัตร และได้คัดแนนตามเกณฑ์คัดเลือกเป็นจังหวัด Best Practice

ในการนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงให้เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


นายบุญลือ ธรรมราษฎร์  
(นายบุญลือ ธรรมราษฎร์)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปักครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๕๓๖๑-๒๙๔๑ ต่อ ๓๓

ผู้ประสาน นายอติเทพ บริพัตรโกศล ๐๖ ๒๕๕๙ ๕๕๔๙



# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑.๓/ว ๑๗๙



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตตุสิต กทม. ๑๐๓๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือติดตามผลการดำเนินงานการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑.๓/ว ๓๐๓๓

ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า กรมอนามัยขอความร่วมมือติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔ ที่ร้อยละ ๓๐ เพื่อเป็นการผลิมเพรียรติ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๗๐ พรรษา โดยสามารถประเมินชุมชน หมู่บ้านไอโอดีนได้ดังเบื้องต้น จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ จังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จะได้รับเกียรติบัตร และได้คัดแนนตามเกณฑ์คัดเลือกเป็นจังหวัด Best Practice

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๘๐ ๔๕๐๓ และดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ลิงก์ <https://shorturl.asia/aNE9X> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีพันธ์ ศรีวงศ์พล)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทร. ๐-๒๒๔๔-๔๐๐๐ ต่อ ๔๔๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@dla.go.th](mailto:saraban@dla.go.th)

ประสานงาน นางสาวศุจิตรา ดาวเรือง/นางสาวyu瓦加尼 ช่วยเหลือ โทร. ๐๘ ๑๐๖๙ ๒๖๗๗



## บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	14908
เลขที่รับ	
วันที่	- ๙ เม.ย. ๒๕๖๘
เวลา	

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๕๐๙๙๖

ที่ ๘๗๑๑๓/๓/๔ ๑๐๘๘

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือติดตามผลการดำเนินงานการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ขอความร่วมมือติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานในปี ๒๕๖๘ ที่ร้อยละ ๗๐ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๗๐ พรรษา โดยสามารถประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ จังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จะได้รับเกียรติบัตร และได้คะแนนตามเกณฑ์คัดเลือกเป็นจังหวัด Best Practice รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๗/๑๗๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้หน่วยงานติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัด การประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “หนังสือแจ้งเรียน/ประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายสันติธร อิ้มลະมັຍ)  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัตรากฎหมายแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองกลางภาระน้ำเสียและน้ำท่วมท้องถิ่น	1508
เลขที่รับ	
วันที่	- ๙ เม.ย. ๒๕๖๘
เวลา	

*นาย W. ศร.*

*บญ*

กพด.สสส.สป.  
เลขรับที่.....  
วันที่ ๒๗ ส.ค.๖๘

๑๗๙

ที่ สสช ๐๘๐๖.๐๓/ ๑๙๗๔



กระทรวงมหาดไทย  
กองกลาง สำนักงานสื่อสารองค์กรทางการฯ  
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘  
๑๓๕๙  
กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ แขวงห้วยขวาง เขตบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือติดตามผลการดำเนินงานการประเมินชุมชนหมู่บ้านไออดีน

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เกณฑ์คัดเลือกจังหวัด Best Practice ๒๕๖๘

๒. แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐

จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ และซึ่งเจตที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งภายในแผนปฏิบัติการฯ ได้กำหนดตัวชี้วัด ร้อยละของชุมชนหมู่บ้านเป็นชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ร้อยละ ๑๐๐ ต่อมาในปี ๒๕๖๗ กรมอนามัย ได้พัฒนาระบบข้อมูลไอโอดีนเพื่อยกระดับการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของประเทศไทย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาบริหารจัดการข้อมูลไอโอดีน ทั้งยังเป็นเครื่องมือให้ชุมชน หมู่บ้านสามารถประเมินตนเอง และพัฒนาเป็นชุมชน หมู่บ้านไอโอดีน ประชาชนสามารถด้านหาร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน ร้านอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหาร รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ ที่ร้อยละ ๗๐ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๗๐ พรรษา โดยสามารถประเมินชุมชน หมู่บ้านไอโอดีนได้ตั้งแต่ปัจจุบัน จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ จังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จะได้รับเกียรติบัตร และได้คัดแนนตามเกณฑ์คัดเลือกเป็นจังหวัด Best practice รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๑๗๙

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หัวหน้ากลุ่มการกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมอนามัย

สำนักโภชนาการ

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๕๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๗๑๕

## เกณฑ์คัดเลือกจังหวัด Best Practice 2568

เกณฑ์คัดเลือกจังหวัด Best Practice 2568	เกณฑ์
*ร้อยละชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนที่ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มไอโอดีน	$\geq 70$
ทั้งผิวตั้งครรภ์	
*ค่าน้ำดื่ยฐานไอโอดีนในปัสสาวะทั้งครรภ์ก่อนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน $\geq 150$ ไมโครกรัมต่อลิตร (ปี 65-67)	$\geq 150 \text{ mg/L}$
*ร้อยละของหญิงที่สื้นสุดการตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบได้รับยาเม็ดที่มีส่วนประกอบของไอโอดีนขณะตั้งครรภ์ (ปี 67)	$\geq 88$
ร้อยละทั้งหมดที่ตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก $\leq 12$ สัปดาห์ (ปี 67)	$\geq 75$
เด็ก 0-5 ปี	
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ปี 67)	$\geq 68$
ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 67)	$\geq 85$
เด็กวัยเรียน	
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน (ปี 67)	$\geq 59\%$
ระดับ IQ (ปี 64)	$\geq 90$
*ร้อยละครัวเรือนมีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ 20 - 40 ppm (ปี 65-67)	$\geq 90$

\*4 เกณฑ์ที่นำมาพิจารณาเป็นอันดับแรก ได้แก่ ร้อยละชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนที่ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มไอโอดีน, ห้ามน้ำดื่ยฐานไอโอดีนในปัสสาวะทั้งครรภ์ก่อนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน  $\geq 150$  ไมโครกรัมต่อลิตร (ปี 65-67), ร้อยละของหญิงที่สื้นสุดการตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบได้รับยาเม็ดที่มีส่วนประกอบของไอโอดีนขณะตั้งครรภ์ (ปี 67) และร้อยละครัวเรือนมีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ 20 - 40 ppm (ปี 65-67)

หมายเหตุ : เกณฑ์อื่นๆ ใช้เพื่อประกอบการพิจารณา



ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่าน Web Browser ที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari เป็นต้น

- 1** พิมพ์ URL  
iodine.anamai.moph.go.th
  - 2** เลือกแบบประเมิน  
ไอโอดีน
  - 3** เลือก  
สมัครสมาชิก
  - 4** เลือกผู้แทบทุบชน  
หมู่บ้านไอโอดีน
  - 5** กรอกข้อมูล  
หน้าลงทะเบียนสมาชิก
  - 6** กลับหน้าเข้าสู่ระบบ  
กรอกข้อมูล  
ที่ลงทะเบียนไว้
  - 7** เริ่มทำแบบประเมิน  
โดยคลิกปุ่ม  
ทำแบบประเมิน
  - 8** กรอกข้อมูลทั่วไป  
และดำเนินการในแบบที่
  - 9** เริ่มตีระดับ  
จากหนึ่งสู่ระบบ  
แบบเอกสารให้ครบถ้วน
  - 10** ดำเนินการประเมิน  
ต่อระดับหนึ่งลง  
คลิกทำต่อ
  - 11** ดำเนินการประเมิน  
ต่อระดับหนึ่งลง  
คลิกทำต่อ
  - 12** ดำเนินการเก็บตัวอย่าง  
ให้เลือก Certificate
- ติดต่อ สำนักงานการ กรมอนามัย  
โทรศัพท์ 02 590 4903 หรือ 02 590 4335



## การประเมินชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ปี 2568

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน
<b>เกรียงห้องแดง</b> <b>ข้อที่ 1-6</b> <b>(ต้องได้ร้อยละ 80 - 100)</b>	<p>1. มีนโยบาย/มาตรการการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (สามารถเขียนอยู่ในแผนของชุมชนได้) (กรณีตอบมีให้แนบรูปถ่าย)</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> มี (ได้ 1 คะแนน)      <input type="checkbox"/> ไม่มี (ได้ 0 คะแนน)</p> <p>2. มีการสื่อสารนโยบาย/มาตรการการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (กรณีตอบมีให้แนบรูปถ่าย)</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> มี (ได้ 1 คะแนน)      <input type="checkbox"/> ไม่มี (ได้ 0 คะแนน)</p> <p><b>ตอบคำถาม ก่อนทำข้อที่ 3</b></p> <p>ในชุมชนหมู่บ้านของท่านมีสถานที่จำหน่ายเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน และ ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน (ร้านค้า ห้างเร่ รถเร่ พืดทรัค แผงลอย ตลาดนัด ฯลฯ) หรือไม่</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> มี โปรดระบุจำนวน.....ร้าน (คลิกทำต่อได้ที่ข้อ 3)  <input type="checkbox"/> ไม่มี (ไม่ต้องคลิกตอบข้อ 3 และไม่นำมาคิดคะแนน)</p> <p>3. มีสถานที่จำหน่ายเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน และ ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน (ร้านค้า ห้างเร่ รถเร่ พืดทรัค แผงลอย ตลาดนัด ฯลฯ) ในชุมชน/หมู่บ้าน ตั้งแต่ 1 ร้านขึ้นไป (กรณีตอบมีให้แนบรูปถ่าย)</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> มีร้านค้า ฯ ในชุมชนหมู่บ้าน และจำหน่ายเกลือเสริมไอโอดีน ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนตั้งแต่ 1 ร้านขึ้นไป (ได้ 1 คะแนน)  <input type="checkbox"/> มีร้านค้า ฯ ในชุมชนหมู่บ้านแต่ไม่จำหน่ายเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน และ ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน (ได้ 0 คะแนน)</p> <p><b>ตอบคำถาม ก่อนทำข้อที่ 4</b></p> <p>ในชุมชนหมู่บ้านของท่านมีร้านอาหาร โรงอาหาร ห้างเร่ แผงลอย พืดทรัค ไฮเมต ที่ใช้เกลือเสริมไอโอดีน และผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน หรือไม่</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> มี โปรดระบุจำนวน.....ร้าน (คลิกทำต่อได้ที่ข้อ 4)  <input type="checkbox"/> ไม่มี (ไม่ต้องคลิกตอบข้อ 4 และไม่นำมาคิดคะแนน)</p> <p>4. มีร้านอาหาร โรงอาหาร ห้างเร่ แผงลอย พืดทรัค ไฮเมต ที่ใช้เกลือเสริมไอโอดีน และผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน ตั้งแต่ 1 ร้านขึ้นไป (กรณีตอบมีให้แนบรูปถ่าย)</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> มีร้านอาหาร ฯ ในชุมชนหมู่บ้าน และใช้เกลือเสริมไอโอดีน ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนตั้งแต่ 1 ร้านขึ้นไป (ได้ 1 คะแนน)  <input type="checkbox"/> มีร้านอาหาร ฯ ในชุมชนหมู่บ้านแต่ไม่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน (ได้ 0 คะแนน)</p>

	<p>5. มีครัวเรือนใช้เกลือเสริมไฮโอดีนและผลิตภัณฑ์เสริมไฮโอดีนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป (หรือยุทธหงแตง) (เกณฑ์หรือยุทธหงแตงตั้งแต่ร้อยละ 70 เหรียญหงแตงตั้งแต่ร้อยละ 90) (แนบรูปถ่าย)</p> <p><input type="checkbox"/> มี (ได้ 1 คะแนน)      <input type="checkbox"/> ไม่มี (ได้ 0 คะแนน)</p>
	<p>6. สถานบริการสาธารณสุขในชุมชน/หมู่บ้านต้องมีการจ่ายยาเม็ดเสริมไฮโอดีนในคลินิกฝากครรภ์ (กรณีตอบมีให้แนบรูปถ่าย)</p> <p><input type="checkbox"/> มี (ได้ 1 คะแนน)      <input type="checkbox"/> ไม่มี (ได้ 0 คะแนน)</p>
<b>หรือยุทธหง ข้อที่ 1-10 (ต้องได้ร้อยละ ร้อยละ 100)</b>	<p>7. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการ การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไฮโอดีน เช่น มีผู้นำชุมชน ครู อปท. และประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ (กรณีตอบมีให้แนบรูปถ่าย)</p> <p><input type="checkbox"/> มี (ได้ 1 คะแนน)      <input type="checkbox"/> ไม่มี (ได้ 0 คะแนน)</p>
	<p>8. ผู้นำชุมชนและแกนนำชุมชน/หมู่บ้าน (ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น) ได้รับความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไฮโอดีน และมีการสื่อสารให้ประชาชน ได้รับความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (กรณีตอบมีให้แนบรูปถ่าย)</p> <p><input type="checkbox"/> มี (ได้ 1 คะแนน)      <input type="checkbox"/> ไม่มี (ได้ 0 คะแนน)</p>
	<p>9. มีการนำน้ำยา / มาตรการสู่การปฏิบัติ (กรณีตอบมีให้แนบรูปถ่าย)</p> <p><input type="checkbox"/> มี (ได้ 1 คะแนน)      <input type="checkbox"/> ไม่มี (ได้ 0 คะแนน)</p>
	<p><b>ตอบคำถาม ก่อนทำข้อที่ 10</b></p> <p>ในชุมชนหมู่บ้านของท่านมีแหล่งผลิตเกลือเสริมไฮโอดีน หรือไม่</p> <p><input type="checkbox"/> มี โปรดระบุจำนวน.....แห่ง (คลิกทำต่อได้ที่ข้อ 10)</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี แหล่งผลิตเกลือเสริมไฮโอดีนตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บ้าน (ไม่ต้องคลิกตอบข้อ 10 และไม่นำมาคิดคะแนน)</p>
	<p>10. แหล่งผลิตเกลือเสริมไฮโอดีนในชุมชน/หมู่บ้าน ทุกแห่งผลิตเกลือเสริมไฮโอดีนได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กัญหมายกำหนด (กรณีตอบมีให้แนบรูปถ่าย)</p> <p><input type="checkbox"/> มีแหล่งผลิตเกลือเสริมไฮโอดีน และได้คุณภาพตามที่กัญหมายกำหนด (ได้ 1 คะแนน)</p> <p><input type="checkbox"/> มีแหล่งแหล่งผลิตเกลือเสริมไฮโอดีน แต่ไม่ได้คุณภาพตามที่กัญหมายกำหนด (ได้ 0 คะแนน)</p>
<b>หรือยุทธหง ข้อที่ 1-15 (ต้องได้ร้อยละ ร้อยละ 100)</b>	<p>11. มีการประเมินความรู้และการปฏิบัติเรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไฮโอดีนของผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (กรณีตอบมีให้แนบรูปถ่าย)</p> <p><input type="checkbox"/> มี (ได้ 1 คะแนน)      <input type="checkbox"/> ไม่มี (ได้ 0 คะแนน)</p>
	<p><b>ตอบคำถาม ก่อนทำข้อที่ 12</b></p> <p>ในชุมชนหมู่บ้านของท่านมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน หรือไม่</p> <p><input type="checkbox"/> มี โปรดระบุจำนวน.....แห่ง (คลิกทำต่อได้ที่ข้อ 12)</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ในชุมชนหมู่บ้าน (ไม่ต้องคลิกตอบข้อ 12 และไม่นำมาคิดคะแนน)</p>

	<p>12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนทุกแห่งในชุมชน/หมู่บ้านมีการใช้เกลือบริโภค หรือผลิตภัณฑ์เสริมไฮโอดีนที่ได้คุณภาพในการป้องประกอบอาหารให้เด็กบริโภค (กรณีตอบมีให้แนบรูปถ่าย)</p> <p><input type="checkbox"/> มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน และดำเนินการฯ มี (ได้ 1 คะแนน)</p> <p><input type="checkbox"/> มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน แต่ไม่ได้ดำเนินการ (ได้ 0 คะแนน)</p>
	<p>13. มีการสร้างรูปแบบความรอบรู้ เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไฮโอดีน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับประชาชน (กรณีตอบมีให้แนบรูปถ่าย)</p> <p><input type="checkbox"/> มี (ได้ 1 คะแนน)      <input type="checkbox"/> ไม่มี (ได้ 0 คะแนน)</p>
	<p>14. ยอม. มีการติดตาม เรื่องการฝاกรครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ และการได้รับยาเม็ดเสริมไฮโอดีน (กรณีตอบมีให้แนบรูปถ่าย)</p> <p><input type="checkbox"/> มี (ได้ 1 คะแนน)      <input type="checkbox"/> ไม่มี (ได้ 0 คะแนน)</p>
	<p>15. มีการใช้ I-kit ตรวจสอบคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไฮโอดีนอย่างถูกวิธี (กรณีตอบมีให้แนบรูปถ่าย)</p> <p><input type="checkbox"/> มี (ได้ 1 คะแนน)      <input type="checkbox"/> ไม่มี (ได้ 0 คะแนน)</p>

#### ติดต่อหน่วยงาน

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 ม.4 ถนนติวนันท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-5904335, 02-5904903

อีเมล : iodine@anamai.mail.go.th

Line OA : <https://lin.ee/WjaeHKq>

เข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มไฮโอดีนได้ที่ : <https://iodine.anamai.moph.go.th/webapp/>

เข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มไฮโอดีนโดย QR Code :

