

ด่วนที่สุด

ที่ มส ๐๐๒๓.๖/ว ๒๔๕๖



ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส ๕๘๐๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอปาย นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอแม่สะเรียง และนายอำเภอสบเมย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๑๑๓
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ดำเนินการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข

จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบและแก้ไขตามข้อบกพร่องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานข้อมูล
การดำเนินการตามข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินต่อไป

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตรวจสอบ
และรายงานข้อมูลจำนวนสถานีสูบน้ำ และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจง
ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

๓. มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และติดตามประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ถ่ายโอนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยครบถ้วนตามภารกิจ

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานข้อมูลฯ ผ่าน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ และจัดส่งเป็นไฟล์ Excel
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ maehongsonlocol.3@gmail.com รายงานครั้งแรก ภายในวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และรายงานทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงตามข้อเสนอแนะ
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรณัย มิทองคำ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๕๓๖๑-๒๘๔๑ ต่อ ๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_msn@dla.go.th

ผู้ประสาน นายปวิตร กันทะสีมา โทร. ๐๘ ๙๙๖๗ ๑๒๘๖

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๖๖๓



เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่รับ ๓๕๕๓
วัน/เดือน/ปี ๒๕๖๖
๑๕.๑๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

- | | |
|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะฯ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. แบบรายงานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. แบบรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. แผนการดำเนินการบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระยะสั้น และระยะยาวฯ | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบและแก้ไขตามข้อบกพร่องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานข้อมูล (ตามแบบรายงาน ๑) และจัดส่งเป็นไฟล์ Excel จำนวน ๑ ไฟล์ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sps-para@hotmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่อง “รายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัด(ระบุ).....” ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการชี้แจงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตรวจสอบ และรายงานข้อมูลจำนวนสถานีสูบน้ำ และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำ (ตามแบบรายงาน ๒ - ๓) และจัดส่ง เป็นไฟล์ Excel จำนวน ๑ ไฟล์ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sps-para@hotmail.com โดยระบุหัวข้อ เรื่อง “ฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำ จังหวัด(ระบุ).....” รายงานครั้งแรก ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และรายงาน ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดินต่อไป

๓. มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ถ่ายโอนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยครบถ้วนตามภารกิจ

โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายศิริพันธ์ ศรีกรงพล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน ว่าที่ ร.ต. เอกภพ กิตติพงษ์ ๐๘๔-๕๑๘๑๑๓๖

บัญชีแนบท้าย

ลำดับ	จังหวัด	ลำดับ	จังหวัด
1	กระบี่	34	แพร่
2	กาญจนบุรี	35	มหาสารคาม
3	กาฬสินธุ์	36	มุกดาหาร
4	กำแพงเพชร	37	แม่ฮ่องสอน
5	ขอนแก่น	38	ยโสธร
6	จันทบุรี	39	ยะลา
7	ฉะเชิงเทรา	40	ร้อยเอ็ด
8	ชัยนาท	41	ระยอง
9	ชัยภูมิ	42	ราชบุรี
10	ชุมพร	43	ลพบุรี
11	เชียงราย	44	ลำปาง
12	เชียงใหม่	45	ลำพูน
13	ตรัง	46	เลย
14	ตราด	47	ศรีสะเกษ
15	ตาก	48	สกลนคร
16	นครนายก	49	สงขลา
17	นครปฐม	50	สตูล
18	นครพนม	51	สระแก้ว
19	นครราชสีมา	52	สระบุรี
20	นครศรีธรรมราช	53	สิงห์บุรี
21	นครสวรรค์	54	สุโขทัย
22	น่าน	55	สุพรรณบุรี
23	บึงกาฬ	56	สุราษฎร์ธานี
24	บุรีรัมย์	57	สุรินทร์
25	ปราจีนบุรี	58	หนองคาย
26	ปัตตานี	59	หนองบัวลำภู
27	พระนครศรีอยุธยา	60	อำนาจเจริญ
28	พะเยา	61	อุดรธานี
29	พิจิตร	62	อุดรดิตถ์
30	พิษณุโลก	63	อุทัยธานี
31	พิษณุโลก	64	อุบลราชธานี
32	เพชรบุรี		
33	เพชรบูรณ์		

สิ่งที่ส่งมาด้วย

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๑๘๑๐.๔/ว ๒๖๖๓

ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖)



แนวทางการบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของ อบท. ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

ลำดับ	แนวทางการบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า		หมายเหตุ
	ระยะสั้น	ระยะยาว	
๑	สำรวจฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานี ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	ส่งเสริม สนับสนุนให้ อบท. จัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑)	
๒	สำรวจข้อมูลการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำของ อบท.	รายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราว ให้ สก. ทราบ ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน	
๓	๓.สำรวจสภาพปัญหา และข้อจำกัดของ อบท. ที่มีต่อสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน	สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ให้ อบท. ปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และปฏิบัติตามระเบียบกรมชลประทานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ของ อบท.	

การดำเนินการบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ระยะสั้น และระยะยาว

ระยะสั้น	ห้วงระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ	การดำเนินการ
๑. สํารวจฐานข้อมูลจํานวนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และจํานวนลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานี ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	ภายในวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖	สธจ./อปท.	
๒. สํารวจข้อมูลการจัดตั้งจํานวนกลุ่มสมาชิกผู้ใช้น้ําของ อปท.	ภายในวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖	สธจ./อปท.	
๓. สํารวจสภาพปัญหา และข้อจำกัดของ อปท. ที่มีต่อสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน	ภายในวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖	สธจ./อปท.	
ระยะยาว	ห้วงระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ	การดำเนินการ
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ อปท. จัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑)	รายงานผลการดำเนินงานทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน	สธจ./อปท./สธ.	
๒. รายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราว ให้ สธ. ทราบ ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน รวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้าและค่าลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานี	รายงานผลการดำเนินงานทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน	สธจ./อปท./สธ.	
๓. สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ให้ อปท. ปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และปฏิบัติตามระเบียบกรมชลประทานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ของ อปท.	รายงานผลการดำเนินงานทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน	สธจ./อปท./สธ.	
๔. รวบรวมปัญหาของ อปท. ที่เกิ่ นศั กยภาพในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าส่งให้คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.	ทุกครั้งที่มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมให้รายงาน สธ. ทราบด้วย	สธจ.	

ฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำ/บุคลากร

ลำดับ	จังหวัด	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า/แห่ง				ฐานจำนวน บุคลากร	หมายเหตุ
		จำนวน	ใช้ได้	ใช้การไม่ได้	ไม่กรอก	จำนวน	
1	กระบี่	1	1				
2	กาญจนบุรี	67					**
3	กาฬสินธุ์	78					**
4	กำแพงเพชร	62	55	7		7	
5	ขอนแก่น	155	144	71		8	
6	จันทบุรี	21					**
7	ฉะเชิงเทรา	5					**
8	ชัยนาท	8	4	4			*
9	ชัยภูมิ	134	120	10	4	5	
10	ชุมพร	37	33	2	2		
11	เชียงราย	53	52	1		4	
12	เชียงใหม่	95	89	6		7	
13	ตรัง	18	7	9	2		
14	ตราด	47	9		38		*
15	ตาก	23					**
16	นครปฐม	4	4				*
17	นครพนม	101	101			6	
18	นครราชสีมา	67					**
19	นครศรีธรรมราช	26	20	5	1	2	
20	นครสวรรค์	72	66	3	3	7	
21	นราธิวาส						***
22	น่าน	58	58			2	
23	บึงกาฬ	35	27	7	1	6	
24	บุรีรัมย์	66					**
25	ประจวบคีรีขันธ์	1		1			
26	ปราจีนบุรี	54	44	10		2	
27	ปัตตานี	4					**
28	พระนครศรีอยุธยา	4					**
29	พะเยา	39	39			1	
30	พังงา						***

31	พัทลุง	26	23	3		3	
32	พิจิตร	70					**
33	พิษณุโลก	91	85	6			
34	เพชรบุรี	8	8			2	
35	เพชรบูรณ์	23	17	2	4	7	
36	แพร่	45	45				*
37	มหาสารคาม	93					**
38	มุกดาหาร	62	51	3	8	12	
39	แม่ฮ่องสอน	15	13	2		4	
40	ยโสธร	62	58	4		7	
41	ยะลา	8	5	2	1		
42	ร้อยเอ็ด	174	163	9	2	7	
43	ระยอง	12	10	2			
44	ราชบุรี	3	2	1		1	
45	ลพบุรี	8	8			1	
46	ลำปาง	92					**
47	ลำพูน	30	28	2			*
48	เลย	60	53	2	5	2	
49	ศรีสะเกษ	78	60	15	3	14	
50	สกลนคร	60	57	2	1	20	
51	สงขลา	6					**
52	สตูล	4					**
53	สมุทรสาคร						***
54	สระแก้ว	18					**
55	สระบุรี	17					**
56	สิงห์บุรี	3					**
57	สุโขทัย	51	49	1	1		*
58	สุพรรณบุรี	14	14			1	
59	สุราษฎร์ธานี	17	8	2	7	3	
60	สุรินทร์	72	67	5			*
61	หนองคาย	1	1			1	
62	หนองบัวลำภู	48					**
63	อำนาจเจริญ	36	32	4		3	
64	อุดรธานี	38					**
65	อุตรดิตถ์	128	125	3		8	

66	อุทัยธานี	36	23	13		2	
67	อุบลราชธานี	155	149	2	4	5	
รวม 67 จ.		2,999	2,027	221	87	160	

สี่เหลืง จ.ยัณยัณ
สี่เขียว ฐานข้อมูลเดิม
จ.อุบล รายงาน แตลูกจั้ง
* 1 ดอก ไม่วางงาน ลูกจั้ง
** 2 ดอก มีแต่วางงานสถานี่
*** 3 ดอก ไม่วางงานฐานข้อมูลเก่า

แบบสำรวจฐานข้อมูลสถานีสืบนำด้วยไฟฟ้า

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	รายชื่อ อบท.	ชื่อสถานีสืบนำด้วยไฟฟ้า	หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	อายุสถานีสืบนำ (ปี)	ประชาชนได้รับประโยชน์		พื้นที่ได้รับ ประโยชน์ (ไร่)
									ครัวเรือน	คน	
1	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	ท่าผา	อบต.ท่าผา	บ้านท่าผา (แห่งที่ 1)	4	ท่าผา	15	30	90	172
2	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	ท่าผา	อบต.ท่าผา	บ้านท่าผา (แห่งที่ 2)	4	ท่าผา	5	30	90	600
4	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	แม่ลาน้อย	อบต.แม่ลาน้อย	สถานีสืบนำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่าสอง แคว	8	บ้านท่าสองแคว	19	50	250	250
5	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	แม่ลาน้อย	อบต.แม่ลาน้อย	สถานีสืบนำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านทุ่ง ทอง	10	บ้านทุ่งทอง	12	40	220	100
6	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	แม่ลาน้อย	อบต.แม่ลาน้อย	สถานีสืบนำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านทุ่ง ทอง	10	บ้านทุ่งทอง	19	60	240	275
7	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	แม่ลาน้อย	อบต.แม่ลาน้อย	บ้านแม่ลาน้อย	1, 10	บ้านแม่ลาน้อย	12	53	212	500
8	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	แม่ลาน้อย	อบต.แม่ลาน้อย	บ้านแม่ลาน้อย	2	แม่ลาน้อย	20	70	200	300
9	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	แม่ลาน้อย	อบต.แม่ลาน้อย	บ้านห้วยไคร้	6	ห้วยไคร้	18	30	150	150
10	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	อบต.ปางมะผ้า	บึงหอนสูงบ้านแม่ละนา	1	แม่ละนา	5	-	-	-
11	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	อบต.ปางมะผ้า	บึงหอนสูงบ้านแม่ละนา	1	แม่ละนา	28	-	-	-
12	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	อบต.ปางมะผ้า	บึงหอนสูงบ้านจำเริญ	4	จำเริญ	5	15	30	-
13	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	อบต.ปางมะผ้า	บึงหอนสูงบ้านยาป่า	5	ยาป่า	5	-	-	-
14	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	อบต.ปางมะผ้า	บึงหอนสูงบ้านไม้ต้น	7	ไม้ต้น	5	20	50	-
15	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	อบต.ปางมะผ้า	บึงหอนสูงบ้านบ่อไคร้	11	บ่อไคร้	5	-	-	-
16	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	อบต.ปางมะผ้า	สถานีสืบนำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านทุ่ง ทอง	11	บ้านทุ่งทอง	20	-	-	-

แบบสำรวจฐานข้อมูลรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนคน	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วัน เดือน ปีเกิด	วันที่ย้ายโอนบุคลากร	ตำแหน่ง	สถานะของบุคลากร	หมายเหตุ
1	แม่ฮ่องสอน	แม่ลำน้อย	แม่ลำน้อย	เทศบาลตำบลแม่ลำน้อย	1	นายณัฐวุฒิ ดงแกป็น		12 ธันวาคม 2522	1 ตุลาคม 2555	พนักงานประจำสถานีสูบน้ำ	ยังมีชีวิตอยู่	
2	แม่ฮ่องสอน	แม่ลำน้อย	ท่าผาป๋ม	อบต.ท่าผาป๋ม	2	นายบุญสูง รักนันท		24 ตุลาคม 2505	1 สิงหาคม 2542		เกษียณ	
3	แม่ฮ่องสอน	แม่ลำน้อย	ท่าผาป๋ม	อบต.ท่าผาป๋ม		นายทองสุข ปิงเกียง		6 พฤษภาคม 2509	3 มิถุนายน 2555		ยังมีชีวิตอยู่	
4	แม่ฮ่องสอน	แม่ลำน้อย	แม่ลาหลวง	อบต.แม่ลาหลวง	2	นายไชยา เลิศทวี		10 มิถุนายน 2520		พนักงานจ้างทั่วไป		
5	แม่ฮ่องสอน	แม่ลำน้อย	แม่ลาหลวง	อบต.แม่ลาหลวง		นายณภา ปิ่นทอง		1 กุมภาพันธ์ 2508		พนักงานจ้างทั่วไป		
6	แม่ฮ่องสอน	สบเมย	แม่คะตวน	อบต.แม่คะตวน	1	นายจันทน์ เมตรโม		27 เมษายน 2506		พนักงานประจำสถานีสูบน้ำ	ยังมีชีวิตอยู่	
7	แม่ฮ่องสอน	ปาย	ทุ่งยาว	อบต.ทุ่งยาว	1	นายสมพงษ์ หรั่งเชื้อ		28 ธันวาคม 2511	1 ธันวาคม 2545	พนักงานสูบน้ำ	ยังมีชีวิตอยู่	

แบบรายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ลำดับ	ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ของ สตง.	แนวทางแก้ไขตามข้อเท็จจริงของ สตง.	หมายเหตุ
๑	ข้อตรวจพบที่ ๑ การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการสาธารณะที่กำหนด ข้อเสนอแนะ ๑ สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดติดตามผลและสำรวจรวบรวมสภาพปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดของ อปท. ที่มีภารกิจถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่เป็นภารกิจถ่ายโอนของ อปท. ที่พบว่าไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ และรายงานที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ทราบ และพิจารณาแก้ไขปัญหาลักษณะให้ อปท. สามารถบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มาตรฐานและให้ สก. รวบรวมผลการพิจารณาแนวทางของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดรายงานให้ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป		
	ข้อเสนอแนะ ๒ จัดทำแนวทาง วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำให้แก่ อปท. ทั้ง ๓ ภารกิจ รวมถึงกรณีปัญหาที่เกิณศักยภาพของ อปท. โดยให้พิจารณารวบรวมมติของคณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ให้เห็นเป็นกรณีตัวอย่างประกอบด้วย เพื่อให้ อปท. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเดียวกันในกรณีที่พบปัญหา อุปสรรคแต่ละรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจ และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มช่องทางในการสอบถาม ปรัชญา ปัญหา และขอคำแนะนำที่ อปท. สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายพร้อม ข้อเสนอแนะ ๓ ปรับปรุงฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของ อปท. ตามการถ่ายโอนภารกิจ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตรงตามข้อเท็จจริง และเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็น และสำคัญต่อการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของ อปท. ตามภารกิจงานที่ได้รับถ่ายโอนที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จ เช่น ข้อมูลการมีอยู่หรือการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ หรือข้อมูลการพัฒนา กลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นสหกรณ์ผู้ใช้น้ำข้อมูลพนักงานสูบน้ำหรือลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลสถานีสูบน้ำ และข้อมูลสถานภาพการใช้ประโยชน์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ทั้งนี้ เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและวางแผนการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า การวางแผนการกระจายอำนาจทางการเงิน และงบประมาณให้แก่ อปท.		

ลำดับ	ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ของ สดง.	แนวทางแก้ไขตามข้อทักท้วงของ สดง.	หมายเหตุ
๒	ข้อตรวจพบที่ ๒ การบริการสาธารณะด้านงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด		
	ข้อเสนอแนะ ๑ กำชับและส่งเสริมผู้บริหาร ของ อบท. ที่ได้รับโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ให้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยดูแล ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นประจำ สม่าเสมอในกรณีที่มีการซ่อมแซมบางรายการเกินศักยภาพของ อบท. ให้ขอคำปรึกษา หรือหากับกรมชลประทาน(หน่วยงานเจ้าของภารกิจเดิม) ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓ ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจให้สำนักชลประทานและโครงการชลประทานช่วยเหลือ สนับสนุนให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางเทคนิค วิชาการแก่ อบท. ตามที่ได้รับการร้องขอหรือตามความเหมาะสม		
	ข้อเสนอแนะ ๒ แจ้งให้ อบท. ได้รับโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อพัฒนาปรับปรุงหรือรายงานต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาแล้วแต่กรณี		
	ข้อเสนอแนะ ๓ กำชับให้ อบท. ได้รับโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดข้อตกลงในการใช้น้ำระหว่างสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อประโยชน์ของ อบท. ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความเป็นธรรมกับสมาชิกผู้ใช้น้ำ และตอบสนองความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง		

หมายเหตุ : แนวทางการดำเนินการแก้ไขตามข้อทักท้วง ให้ สดง. ตรวจสอบว่าได้มีแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง

แบบสำรวจความคิดเห็น

[illegible]

ชื่อผู้สมัคร
นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล

Wiederholungsversuche

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนคน	ชื่อ - นามสกุล	วัน เดือน ปีเกิด	วันที่ถ่ายโอนบุคลากร	ตำแหน่ง	สถานะของบุคลากร	หมายเหตุ

* หมายเหตุ สถานะของบุคลากร ให้ระบุ เช่น ยังมีชีวิตอยู่ เกษียณ เสียชีวิต และลาออก

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง
 ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบข้อมูล
 (.....)
 ท้องถิ่นจังหวัด