

ด่วนที่สุด

ที่ มส ๐๐๒๓.๖/ ๕๘๓



ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า การดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) จากผลการดำเนินการตามนโยบายฯ ในระยะแรก ที่ได้รับการรายงานจากจังหวัดพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงเห็นควรมีการผลักดันให้ดำเนินการครบร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความคืบหน้าการดำเนินการน้อยกว่าที่ควร

เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ วรรค (๓) จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่สอง (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการเป็นสัดส่วนที่น้อยได้แก่ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งเป้าหมายให้มีการดำเนินการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาแล้วว่า เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผ่านระบบ Cisco Meeting (จะแจ้งรหัสการเข้าใช้งานให้ทราบภายหลังอีกครั้ง) ดังนั้นจึงขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียเข้าร่วมประชุมตามช่องทางดังกล่าวด้วย



กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๕๓๖๑-๒๘๔๑ ต่อ ๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_msn@dla.go.th

ผู้ประสาน นายพิตร กับพะสิมา โทร ๐๘ ๙๙๖๙ ๑๒๘๖

ระเบียบวาระการประชุม
ประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
น้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผ่านระบบ Cisco Meeting

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
.....
.....
.....
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 -ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา
 ๓.๑ แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)
 ๓.๒ แผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา น้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
 ในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ
 ๔.๑
 ๔.๒

หมายเหตุ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะแจ้งรหัสการเข้าใช้งานให้ทราบ
ภายหลังอีกครั้ง

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๓๕๔๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อน้ำบาดาลในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๒๘๒๒ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือแนวทางการจัดการน้ำและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับชุมชน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อน้ำบาดาลในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบ่อน้ำบาดาลเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ต้นทาง อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำบาดาลในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อน้ำบาดาลยังไม่มีกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ขอให้จังหวัดแจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากครบกำหนดการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อน้ำบาดาลในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) จากผลการดำเนินการตามนโยบายฯ ในระยะแรก ที่ได้รับการรายงานจากจังหวัดพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำบาดาลในอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงเห็นควรให้มีการผลักดันให้ดำเนินการครบร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อน้ำบาดาลในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความคืบหน้าการดำเนินการน้อยกว่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ วรรค (๓) จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการตามแนวทางนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อน้ำบาดาลในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่สอง (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

/๑. เร่งรัด...

๑. เร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พิจารณาดำเนินการดังกล่าวให้ครบทุกแห่ง โดยตั้งเป้าหมายให้มีการดำเนินการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการเป็นสัดส่วนที่น้อย ได้แก่ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งเป้าหมายให้มีการดำเนินการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. รมรณรงค์ สร้างแรงจูงใจแก่ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล และเมืองพัทยา ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการติดตั้งบ่อดักไขมันในพื้นที่ โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ที่จัดทำโดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



ลิงก์:<https://drive.google.com/drive/folders/1MDhRT8prnvvBEFzjh1EdH-GCf7SZYcrs?usp=sharing>

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nsdivision.dla@gmail.com

ผู้ประสานงาน นางสาวจริดา จิตราวัฒน์ โทร. ๐๖๑-๔๐๒-๗๑๑๑